

il calore del legno
the warmth of wood

MOOD
WOOD

PORTE PER INTERNI IN ESSENZA

Eleganti, morbide, essenziali. Sottili anche nella ricerca formale. Le porte in essenza Dierre raccontano di voi e del vostro stile, esprimendo con naturalezza l'incontro magico tra evoluzione delle idee e calore del legno.

INTERNAL WOODEN DOORS

Elegant, soft, essential. Subtle also in the search for formalism. The Dierre wooden doors recount about you and your style, naturally expressing the magic blend between the evolution of ideas and the warmth of wood.

WOOD

C A L O R E
W A R M T H

L E G N O
W O O D

SAVINI - ESSENZA	8 - 19
<i>SAVINI - WOODEN DOORS</i>	
PARODI	20 - 67
SCHEDA TECNICHE	72 - 96
<i>TECHNICAL SHEETS</i>	



SAVINI 8

Versione cieca a trancia orizzontale
con riquadro centrale e
profili in cromo satinato

Colore rovere tinto wengè

**Coprifilo
disponibile** M60 / M80

Version blank with horizontal grain
with central panel and
satin chrome profiles

Colour wengè
stained oak

**Cover mould
available** M60 / M80

Quanti sono i legni, quante le venature e le sfumature attraverso i quali esprimere la propria voglia di naturalezza. Il desiderio di non celare, ma mostrare e mostrarsi, aprendo al mondo la propria casa, come prima e più autentica espressione di sé.

L'ESSENZA

T H E E S S E N C E

How many types of wood are there, how many grains and shades through which one's desire for naturalness can be expressed. One's wish not to conceal, but to show and show oneself, opening up our home to the world, as the utmost and most authentic expression of ourselves.

Atmosfere d'ispirazioni stilistiche diverse, per le porte Dierre in essenza. La casa diventa immagine e segno personalissimo. Spazio ideale, creato con attenzione, sensibilità e precisione. La bellezza è un linguaggio rigoroso in cui materia e forma si armonizzano; lo stile, creato per sottrazione, affinato, teso alla ricerca dell'essenzialità.

D E L L ' E L E G A N Z A O F E L E G A N C E

Hints of different stylistic inspirations, for the wooden Dierre doors. The house becomes image and outstanding personal sign. The ideal space, created with care, sensitivity and precision. Beauty is a rigorous language where matter and shapes blend-in; style, created through minimal features, refined, designed in search of essential lines.



PARODI A

Versione cieca

Colore ciliegio
tinto

**Coprifilo
disponibile** M60 / M80
M80 / M80

Version *blank*

Colour *stained
cherry*


**Cover mould
available** M60 / M80
M80 / M80

S A V I N I

Porte dal gusto decisamente attuale, caratterizzato dall'estrema pulizia del design. Linee minimal e personalità chiara, capace di definire il carattere dell'ambiente. Una scelta di stile sobrio e naturale.

S A V I N I

Doors with a decisively trendy taste, featured by the extremely neat design. Minimal lines and defined personality, able to define the fibre of the environment. A choice of a sober and natural style.





SAVINI 1

Versione	cieca a trancia verticale
Colore	wood spazzolato a poro aperto caffè
Coprifilo disponibile	M60 / M80

Version	<i>blank with vertical grain</i>
Colour	<i>open grain brushed wood - coffee</i>
Cover mould available	M60 / M80





SAVINI 7

- Versione** cieca
- Colore** ciliegio
tinto
- Coprifilo
disponibile** M60 / M80
- Version** blank
- Colour** stained
cherry
- Cover mould
available** M60 / M80

SAVINI 8

Versione cieca a trancia
verticale
con riquadro
centrale e profili
in cromo satinato

Colore wood spazzolato
a poro aperto
bianco

**Coprifilo
disponibile** M60 / M80

Version blank with
vertical grain
with central
panel and satin
chrome profiles

Colour open grain
brushed
wood - white

**Cover mould
available** M60 / M80









SAVINI 8

Versione cieca a trancia
verticale
con 5 riquadri
e profili in cromo
satinato

Colore wood spazzolato
a poro aperto
panna

**Coprifilo
disponibile** M60 / M80

Version *blank with
vertical grain
with 5 panels
and satin
chrome profiles*

Colour *open grain
brushed
wood - cream*

**Cover mould
available** M60 / M80

SAVINI 9

Versione cieca a trancia
orizzontale

Colore tanganika
biondo

**Coprifilo
disponibile** M60 / M80

Version blank with
horizontal grain

Colour light
tanganika

**Cover mould
available** M60 / M80







ALLESTIMENTI | TYPES

SAVINI 1

cieca
blank

finestrata
con fermavetro
glazed door
with glass
holding bead

finestrata
ampia con
fermavetro
large
glazed
door with
glass holding
bead

SAVINI 7

cieca
blank

SAVINI 8

cieca
a 3 riquadri
blank
with 3 sections

cieca
a 4 riquadri
blank
with 4 sections

cieca
a 5 riquadri
blank
with 5 sections

cieca
con riquadro
centrale
blank
with central
section

cieca
a 2 riquadri
blank
with 2 sections

finestrata
con fermavetro
a 3 riquadri
glazed door
with 3 sections
glass holding
bead

finestrata
con fermavetro
a 4 riquadri
glazed door
with 4 sections
glass holding
bead

finestrata
con fermavetro
a 5 riquadri
glazed door
with 5 sections
glass holding
bead

finestrata
con fermavetro
con riquadro
centrale
glazed door
with central
panel glass
holding bead

finestrata
con fermavetro
a 2 riquadri
glazed door
with 2 sections
glass holding
bead

SAVINI 9

cieca
blank

finestrata
con fermavetro
a trancia
orizzontale
glazed door with
glass holding
bead with
horizontal grain

finestrata
ampia con
fermavetro
a trancia
orizzontale
large glazed door
with glass holding
bead with
horizontal grain

cieca
blank

SOLUZIONI DI APERTURA | OPENING FEATURES

doppio battente
double leaf

pieghevole singolo
(solo vers. cieca)
single folding leaf
(blank version only)

scorrevole
interno muro
inside the
wall sliding door

scorrevole
contrapposto
interno muro
inside the wall
sliding door with
opposing leaves

scorrevole interno
2 ante sovrapposte
single
inside the wall
sliding door with
two overlapping
single leaves

scorrevole
interno 2 ante
sovrapposte doppie
inside the wall
sliding door with
two overlapping
double leaves

scorrevole interno
duetto
duetto inside
the wall sliding door

scorrevole esterno
muro
outside the wall
sliding door

scorrevole esterno
muro mantovana
nascosta (solo
modello SAVINI 1)
outside the wall
sliding door with
hidden pelmet
(SAVINI 1 model only)

scorrevole
esterno muro
contrapposto
outside
the wall opposing
sliding door

scorrevole
esterno 2 ante
sovrapposte singole
outside the wall
sliding door with
two overlapping
single leaves

scorrevole
esterno 2 ante
sovrapposte doppie
outside the wall
sliding door with
two overlapping
double leaves

bommer
bommer

doppio bommer
double bommer

sopraluce
fiancoluce
rettangolare
rectangular
overhead door
light and sidelight

ESSENZE DISPONIBILI | AVAILABLE WOOD TYPES

Tanganika tinto	Rovere sbiancato	Stained tanganika	Bleached oak
Tanganika biondo	Rovere tinto wengè	Light tanganika	Wengè stained oak
Tanganika grezzo	Rovere grey	Unfinished tanganika	Grey oak
Noce nazionale tinto	Wood spazzolato poro aperto nero	Stained Italian walnut	Open grain brushed wood - black
Noce nazionale grezzo	Wood spazzolato poro aperto bianco	Unfinished Italian walnut	Open grain brushed wood - white
Ciliegio tinto	Wood spazzolato poro aperto caffè	Stained cherry	Open grain brushed wood - coffee
Ciliegio grezzo	Wood spazzolato poro aperto panna	Unfinished cherry	Open grain brushed wood - cream

PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLE ESSENZE NEI SINGOLI MODELLI CONSULTARE IL LISTINO
REFER TO THE PRICE LIST SO AS TO VERIFY THE AVAILABILITY OF WOOD TYPES FOR THE INDIVIDUAL MODELS

Tutte le configurazioni e le soluzioni di apertura
possono essere adattate su misura.
Scopri le innumerevoli possibilità di
personalizzazione presso i Dierre Partner.
All opening configurations and solutions may
be tailored. Discover the endless personalization
possibilities at the Dierre Partners.

P A R O D I

Una collezione dal gusto lineare, classico, progettata per incontrare espressioni diverse dell'interior design. Ricercate nei dettagli e nei disegni, le porte Parodi sanno trasformarsi in veri elementi di arredo, ricchi di personalità.

P A R O D I

A collection having a linear, classic taste, designed to meet the different expressions of interior design. Precious in their details and patterns, the Parodi doors know how to turn into true furnishing items, rich in personality.





PARODI A

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>noce nazionale tinto</i>
Coprifilo disponibile	<i>M60 / M80 M80 / M80</i>

Version	<i>blank</i>
Colour	<i>stained Italian walnut</i>
Cover mould available	<i>M60 / M80 M80 / M80</i>





PARODI 1

Versione *finestrata*

Colore *sherry*

**Coprifilo
disponibile** *M60 / M80
M80 / M80*

Version *glazed*

Colour *sherry*

**Cover mould
available** *M60 / M80
M80 / M80*

PARODI 1

- Versione cieca
- Colore sherry
- Coprifilo disponibile M60 / M80
M80 / M80
- Version blank
- Colour sherry
- Cover mould available M60 / M80
M80 / M80





PARODI 2

- Versione** cieca
- Colore** sherry
- Coprifilo disponibile** M60 / M80
M80 / M80
- Version** blank
- Colour** sherry
- Cover mould available** M60 / M80
M80 / M80





PARODI 3

- Versione

finestrata
- Colore

noce nazionale
tinto
- Coprifilo
disponibile


M60 / M80
M80 / M80
- Version

glazed
- Colour

stained
Italian walnut
- Cover mould
available

M60 / M80
M80 / M80









PARODI 4

Versione cieca

Colore noce nazionale
tinto

**Coprifilo
disponibile** M60 / M80
M80 / M80

Version blank

Colour stained
Italian walnut

**Cover mould
available** M60 / M80
M80 / M80

PARODI 5

- Versione

finestrata
- Colore

ciliegio tinto
- Coprifilo
disponibile

M60 / M80
M80 / M80
- Version

glazed
- Colour

stained
cherry
- Cover mould
available

M60 / M80
M80 / M80









PARODI 6

Versione finestrata inglese
con vetro satinato

Colore tanganika tinto

**Coprifilo
disponibile** M60 / M80
M80 / M80

Version *English style glazing
with satin glass*

Colour *stained
tanganika*

**Cover mould
available** M60 / M80
M80 / M80

PARODI 7

- Versione** *finestrata*
- Colore** *tanganika tinto*
- Coprifilo
disponibile** *M60 / M80
M80 / M80*
- Version** *glazed*
- Colour** *stained
tanganika*
- Cover mould
available** *M60 / M80
M80 / M80*









PARODI 8

Versione cieca a trancia orizzontale

Colore teak

Coprifilo disponibile M60 / M80
M80 / M80

Version blank with horizontal grain

Colour teak

Cover mould available M60 / M80
M80 / M80

PARODI 9

Versione cieca

Colore ciliegio tinto

**Coprifilo
disponibile** M60 / M80
M80 / M8

Version *blank*

Colour *stained cherry*

**Cover mould
available** M60 / M80
M80 / M80





PARODI B

- Versione

cieca
- Colore

noce nazionale
tinto
- Coprifilo
disponibile

M60 / M80
M80 / M80
- Version

blank
- Colour

stained
Italian walnut
- Cover mould
available

M60 / M80
M80 / M80









PARODI C

Versione cieca a trancia
orizzontale
con 2 riquadri
e profili in inox

Colore rovere grey

**Coprifilo
disponibile** M60 / M80
M80 / M80

Version *blank with
horizontal grain
with 2 panels
and stainless
steel profiles*

Colour grey oak

**Cover mould
available** M60 / M80
M80 / M80

PARODI D

- Versione** cieca
- Colore** tanganika biondo
- Coprifilo disponibile** M60 / M80
M80 / M80
- Version** blank
- Colour** light tanganika
- Cover mould available** M60 / M80
M80 / M80









PARODI E

Versione *finestrata con vetro inciso a goccia*

Colore *tanganika tinto*

Coprifilo disponibile *M60 / M80
M80 / M80*

Version *glazed with droplet engraved glass*

Colour *stained tanganika*

Cover mould available *M60 / M80
M80 / M80*

PARODI F

Versione finestrata con
 vetro batik

Colore noce nazionale
 tinto

**Coprifilo
disponibile** M60 / M80
 M80 / M80

Version *glazed
 with batik glass*

Colour *stained
 Italian walnut*

**Cover mould
available** M60 / M80
 M80 / M80










PARODI G

- Versione** cieca
- Colore** ciliegio tinto
- Coprifilo disponibile** M60 / M80
M80 / M80
- Version** blank
- Colour** stained cherry
- Cover mould available** M60 / M80
M80 / M80

PARODI H

- Versione** cieca
- Colore** tanganika tinto
- Coprifilo disponibile** M60 / M80
M80 / M80
- Version** blank
- Colour** stained
tanganika
- Cover mould available** M60 / M80
M80 / M80









PARODI I

Versione finestrata
vetro fantasy
sabbiato

Colore ciliegio tinto

**Coprifilo
disponibile** M60 / M80
M80 / M80

Version glazed with
sanded fantasy
glass

Colour stained cherry

**Cover mould
available** M60 / M80
M80 / M80

PARODI L

- Versione

finestrata con vetro satinato bisellato inciso filo lucido
- Colore

tanganika
tinto
- Coprifilo disponibile

M60 / M80
M80 / M80
- Version

glazed with engraved polished lines satin glass
- Colour

stained
tanganika
- Cover mould available

M60 / M80
M80 / M80









PARODI M

Versione finestrata
a 3 vetri
trancia verticale

Colore rovere
tinto wengè

**Coprifilo
disponibile** M60 / M80
M80 / M80

Version glazed
with 3 panes
with vertical grain

Colour wengè
stained oak

**Cover mould
available** M60 / M80
M80 / M80

PARODI M

- Versione

finestrata
a trancia
orizzontale
- Colore

rovere grey
- Coprifilo
disponibile

M60 / M80
M80 / M80
- Version





glazed
with horizontal
grain
- Colour

grey oak
- Cover mould
available

M60 / M80
M80 / M80





























































CONFIGURAZIONI PARODI


PARODI CONFIGURATIONS

PARODI 1		cieca blank		h max 2250 finestrata con fermavetro glazed door with glass holding bead		h max 2250 finestrata inglese English style glazing door		h max 2250 finestrata a 3 finestre glazed door with 3 panes		h max 2250 finestrata a 4 finestre glazed door with 4 panes		cieca con foderina liscia blank with flat panel
		cieca a 3 finestre con foderina liscia blank with 3 panes with smooth flat panel		cieca a 4 finestre con foderina liscia blank with 4 panes with smooth flat panel		h max 2250 finestrata a 4 riquadri glazed with 4 panes		h max 2250 finestrata a 3 riquadri glazed with 3 panes		h max 2250 finestrata trancia verticale glazed door with vertical grain		
PARODI 2		cieca blank		finestrata con fermavetro glazed door with glass holding bead		finestrata inglese English style glazing door						
		cieca blank		finestrata con fermavetro glazed door with glass holding bead		finestrata inglese English style glazing door						
PARODI 3		cieca blank		finestrata con fermavetro glazed door with glass holding bead		finestrata inglese English style glazing door						
		cieca blank		finestrata con fermavetro glazed door with glass holding bead		finestrata inglese English style glazing door						
PARODI 4		cieca blank		finestrata con fermavetro glazed door with glass holding bead		finestrata inglese English style glazing door						
		cieca blank		finestrata con fermavetro glazed door with glass holding bead		finestrata inglese English style glazing door						
PARODI 5		cieca blank		finestrata con fermavetro glazed door with glass holding bead		finestrata inglese English style glazing door		finestrata con 3 vetri glazed door with 3 panes				
		cieca blank		finestrata con fermavetro glazed door with glass holding bead		finestrata inglese English style glazing door						
PARODI 6		cieca blank		finestrata con fermavetro glazed door with glass holding bead		finestrata inglese English style glazing door						
		cieca blank		finestrata con fermavetro glazed door with glass holding bead		finestrata inglese English style glazing door						
PARODI 7		cieca blank		finestrata con fermavetro glazed door with glass holding bead		finestrata inglese English style glazing door						
		cieca blank		finestrata con fermavetro glazed door with glass holding bead		finestrata inglese English style glazing door						
PARODI 8		trancia verticale vertical grain		trancia orizzontale horizontal grain		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass		finestrata con fermavetro glazed door with glass holding bead		finestrata inglese English style glazing door		
		cieca a 3 bugne blank with 3 raised panels		cieca a 4 bugne blank with 4 raised panels		h max 2250 finestrata con 3 vetri glazed door with 3 panes		h max 2250 finestrata con 4 vetri glazed door with 4 panes		cieca a 3 finestre con foderina liscia blank with 3 panes with smooth flat panel		cieca a 4 finestre con foderina liscia blank with 4 panes with smooth flat panel
PARODI 9		cieca a 3 bugne blank with 3 raised panels		cieca a 4 bugne blank with 4 raised panels		h max 2250 finestrata con 3 vetri glazed door with 3 panes		h max 2250 finestrata con 4 vetri glazed door with 4 panes		cieca a 3 finestre con foderina liscia blank with 3 panes with smooth flat panel		cieca a 4 finestre con foderina liscia blank with 4 panes with smooth flat panel
		cieca a 3 bugne blank with 3 raised panels		cieca a 4 bugne blank with 4 raised panels		h max 2250 finestrata con 3 vetri glazed door with 3 panes		h max 2250 finestrata con 4 vetri glazed door with 4 panes		cieca a 3 finestre con foderina liscia blank with 3 panes with smooth flat panel		cieca a 4 finestre con foderina liscia blank with 4 panes with smooth flat panel
PARODI A		cieca a 3 bugne blank with 3 raised panels		cieca a 4 bugne blank with 4 raised panels		h max 2250 finestrata con 3 vetri glazed door with 3 panes		h max 2250 finestrata con 4 vetri glazed door with 4 panes		cieca a 3 finestre con foderina liscia blank with 3 panes with smooth flat panel		cieca a 4 finestre con foderina liscia blank with 4 panes with smooth flat panel
		cieca a 3 bugne blank with 3 raised panels		cieca a 4 bugne blank with 4 raised panels		h max 2250 finestrata con 3 vetri glazed door with 3 panes		h max 2250 finestrata con 4 vetri glazed door with 4 panes		cieca a 3 finestre con foderina liscia blank with 3 panes with smooth flat panel		cieca a 4 finestre con foderina liscia blank with 4 panes with smooth flat panel


PARODI B




cieca
blank



finestrata
con fermavetro
glazed door
with glass
holding bead




finestrata
con 2 vetri
glazed door
with 3 panes




finestrata
con vetro
ovale
oval glazing
door

PARODI C




cieca
a 3 riquadri
a trancia
verticale
blank with 3
sections with
vertical grain

h max 2250




cieca
a 4 riquadri
a trancia
verticale
blank with 4
sections with
vertical grain

h max 2250




cieca
a 5 riquadri
a trancia
verticale
blank with 5
sections with
vertical grain


h max 2250




cieca con
riquadro centrale
trancia verticale
blank with
central vertical
grain section




cieca
a 2 riquadri
a trancia
verticale
blank with 2
sections with
vertical grain




finestrata
con fermavetro
trancia
verticale
glazed door
with glass holding
bead with
vertical grain




finestrata
con fermavetro
trancia
verticale
glazed door
with glass holding
bead with
vertical grain




finestrata
con fermavetro
trancia
verticale
glazed door
with glass holding
bead with
vertical grain



finestrata
con vetro
ad infilare
finestrata
con vetro
ad infilare




finestrata
con fermavetro
trancia
verticale
glazed door
with glass holding
bead with
vertical grain




cieca
a 3 riquadri
a trancia
orizzontale
blank with 3
sections with
horizontal grain

h max 2250




cieca
a 4 riquadri
a trancia
orizzontale
blank with 4
sections with
horizontal grain

h max 2250




cieca
a 5 riquadri
a trancia
orizzontale
blank with 5
sections with
horizontal grains

h max 2250




cieca con
riquadro centrale
trancia orizzontale
blank with central
section with
horizontal grain

h max 2250




cieca
a 2 riquadri
a trancia
orizzontale
blank with 2
sections with
horizontal grain


h max 2250




finestrata
con fermavetro
trancia
orizzontale
glazed door
with glass holding
bead with
horizontal grain




finestrata
con fermavetro
trancia
orizzontale
glazed door
with glass holding
bead with
horizontal grain



finestrata
con fermavetro
trancia
orizzontale
glazed door
with glass holding
bead with
horizontal grain




finestrata
con fermavetro
trancia
orizzontale
glazed door
with glass holding
bead with
horizontal grain




finestrata
con fermavetro
trancia
orizzontale
glazed door
with glass holding
bead with
horizontal grain

PARODI D




cieca
blank



finestrata
con fermavetro
glazed door
with glass
holding bead


PARODI E



cieca
blank




finestrata
con fermavetro
glazed door
with glass
holding bead




finestrata
inglese
English style
glazing door

CONFIGURAZIONI PARODI PARODI CONFIGURATIONS



SOLUZIONI DI APERTURA | SOLUZIONI DI APERTURA



ESSENZE DISPONIBILI | AVAILABLE WOOD TYPES

Tanganika tinto
Tanganika biondo
Tanganika grezzo
Noce nazionale tinto
Noce nazionale grezzo
Ciliegio tinto
Ciliegio grezzo
Sherry

Rovere sbiancato
Rovere tinto wengè
Rovere grey
Wood spazzolato poro aperto nero
Wood spazzolato poro aperto bianco
Wood spazzolato poro aperto caffè
Wood spazzolato poro aperto panna

Stained tanganika
Light tanganika
Unfinished tanganika
Stained Italian walnut
Unfinished Italian walnut
Stained cherry
Unfinished cherry
Sherry

Bleached oak
Wengè stained oak
Grey oak
Open grain brushed wood - black
Open grain brushed wood - white
Open grain brushed wood - coffee
Open grain brushed wood - cream

Tutte le configurazioni e le soluzioni di apertura possono essere adattate su misura. Scopri le innumerevoli possibilità di personalizzazione presso i Dierre Partner. All opening configurations and solutions may be tailored. Discover the endless personalization possibilities at the Dierre Partners.




PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLE ESSENZE NEI SINGOLI MODELLI CONSULTARE IL LISTINO
REFER TO THE PRICE LIST SO AS TO VERIFY THE AVAILABILITY OF WOOD TYPES FOR THE INDIVIDUAL MODELS

Qualità, innovazione stilistica e tecnologica, ricerca e cura artigianale. In una porta in essenza Dierre, ogni particolare, ogni dettaglio rivelano la precisione inconfondibile con cui è stata realizzata, l'esplorazione delle infinite possibilità di accostamento e personalizzazione, il pregio dell'essenze utilizzate. Le venature e le lievi irregolarità delle superfici sono il tocco che la natura imprime al legno e quindi espressione di un fascino unico e autentico.

D E T T A G L I E S S E N Z I A L I

E S S E N T I A L D E T A I L S

Quality, stylistic innovation and technology, research and craftsmanship. Each single detail, small item reveal in a Dierre wooden door the unmistakable precision it was made with, the exploration of endless matching and customization variants, the preciousness of the wood used. The grain and slight irregularities of the surface are the imprint that nature gives to wood and therefore the expression of a unique and genuine fascination.





S C H E D E T E C N I C H E
T E C H N I C A L S H E E T S

PARODI

APERTURA AD UN'ANTA


SINGLE LEAF OPENING




SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH		
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800

TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILLO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY



SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA ANTA PRIMARIA MAIN LEAF OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNL 1
2150	2140	2100	1540	1520	1420	800





DOUBLE LEAF OPENING
APERTURA A DUE ANTE
PARODI

PARODI - SAVINI

APERTURA A DUE ANTE INCERNIERATE

DOUBLE HINGED LEAF OPENING



TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAI / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY



SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAI FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAI FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA ANTA PRIMARIA MAIN LEAF OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNL 1
2150	2140	2100	1540	1520	1420	800

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY



profilo pilastrino
per linea
PARODI
strut profile for
PARODI

SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA ANTA PRIMARIA MAIN LEAF OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNL 1
2150	2140	2100	2900	2880	2800	700





DOUBLE HINGED DOUBLE LEAF OPENING
APERTURA A DUE ANTE INCERNIERATE DOPPIE
PARODI

SAVINI

APERTURA AD UN'ANTA

SINGLE LEAF OPENING







SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH		
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800

TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA ANTA PRIMARIA MAIN LEAF OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNL 1
2150	2140	2100	1540	1520	1420	800





DOUBLE LEAF OPENING
APERTURA A DUE ANTE
SAVINI

PARODI - SAVINI

APERTURA SCORREVOLE INTERNO MURO AD UN'ANTA

SINGLE LEAF INSIDE THE WALL SLIDING OPENING






SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT		SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
MISURA DA SOTTOGUIDA DIMENSION FROM UNDER GUIDE	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	LUCE INTERNO ALETTA/ALETTA FLAP INNER DIMENSION / FLAP	LUCE LARGHEZZA NOMINALE NOMINAL OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA REALE REAL OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 40	LNH	LNL + 40	LNL *	LNL - 10	LNH+5	LNL +15
2140	2100	840	800	790	2105	815

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
L'INDICAZIONE DELLA SPINTA È NECESSARIA ESCLUSIVAMENTE PER LE PORTE VETRATE; AL FINE DI SEGNALARNE LA PARTE A VISTA DEL VETRO
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
THE OPENING HAND INDICATION IS NECESSARY SOLELY FOR GLAZED DOORS SO AS TO INDICATE THE GLASS PRESENCE
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT		SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
MISURA DA SOTTOGUIDA DIMENSION FROM UNDER GUIDE	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	LUCE INTERNO ALETTA/ALETTA FLAP INNER DIMENSION / FLAP	LUCE LARGHEZZA NOMINALE NOMINAL OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA REALE REAL OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 40	LNH	LNL + 40	LNL *	LNL - 10	LNH+5	LNL +15
2140	2100	1640	1600	1590	2105	815





INSIDE THE WALL SLIDING OPENING WITH TWO OPPOSING LEAVES
APERTURA SCORREVOLE INTERNO MURO A DUE ANTE CONTRAPPOSTE
PARODI - SAVINI

PARODI - SAVINI

APERTURA SCORREVOLE INTERNO MURO A DUE ANTE SOVRAPPOSTE SINGOLE

OUTSIDE THE WALL SLIDING OPENING WITH TWO OVERLAPPING SINGLE LEAVES





SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT		SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
MISURA DA SOTTOGUIDA DIMENSION FROM UNDER GUIDE	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	LUCE INTERNO ALETTA/ALETTA FLAP INNER DIMENSION / FLAP	LUCE LARGHEZZA NOMINALE NOMINAL OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA REALE REAL OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 40	LNH	LNL + 40	LNL *	LNL - 10	LNH+5	LNL +15
2140	2100	1640	1600	1590	2105	818

TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAI / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT		SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
MISURA DA SOTTOGUIDA DIMENSION FROM UNDER GUIDE	MISURA DA SOTTOGUIDA DIMENSION FROM UNDER GUIDE	LUCE INTERNO ALETTA/ALETTA FLAP INNER DIMENSION / FLAP	LUCE LARGHEZZA NOMINALE NOMINAL OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA REALE REAL OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 40	LNH	LNL*	LNL 1	LNL +40	LNH+5	LNL +15
2140	2100	2800	698	2840	2105	714





OUTSIDE THE WALL SLIDING OPENING WITH TWO OVERLAPPING DOUBLE LEAVES
APERTURA SCORREVOLE INTERNO MURO A DUE ANTE SOVRAPPOSTE DOPPIE
PARODI - SAVINI

PARODI - SAVINI

APERTURA PIEGHEVOLE AD UN'ANTA




SINGLE LEAF FOLDING OPENING



SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH		
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA TOTAL NET OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800

TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

PARODI - SAVINI
APERTURA SCORREVOLE ESTERNO MURO AD UN'ANTA
SINGLE LEAF OUTSIDE THE WALL SLIDING OPENING





TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL' ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAI / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
INTERNO CONTRATELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAI FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTRATELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAI FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNH + 15	LNL + 45
2150	2140	2100	900	880	800	2115	845



TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNH +15	LNL + 45
2150	2140	2100	1700	1680	1600	2115	837



OUTSIDE THE WALL SLIDING OPENING WITH TWO OPPOSING LEAVES
APERTURA SCORREVOLE ESTERNO MURO A DUE ANTE CONTRAPPOSTE
PARODI - SAVINI

PARODI - SAVINI
APERTURA SCORREVOLE ESTERNO MURO A DUE ANTE SOVRAPPOSTE SINGOLE
OUTSIDE THE WALL SLIDING OPENING WITH TWO OVERLAPPING SINGLE LEAVES





SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNH +15	LNL + 45
2150	2140	2100	1700	1680	1600	2115	832

TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL' ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY




TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICE LIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNH + 15	LNL + 45
2150	2140	2100	2900	2880	2800	2115	743



OUTSIDE THE WALL SLIDING OPENING WITH TWO OVERLAPPING DOUBLE LEAVES
APERTURA SCORREVOLE ESTERNO MURO A DUE ANTE SOVRAPPOSTE DOPPIE
PARODI - SAVINI




SAVINI 1 - PARODI 8
APERTURA SCORREVOLE ESTERNO MURO AD UN'ANTA CON MANTOVANA NASCOSTA
OUTSIDE THE WALL SLIDING OPENING SINGLE LEAF WITH PELMET



TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
L'INDICAZIONE DELLA SPINTA È NECESSARIA ESCLUSIVAMENTE PER LE PORTE VETRATE. AL FINE DI SEGNALARNE LA PARTE A VISTA DEL VETRO
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
THE OPENING HAND INDICATION IS NECESSARY SOLELY FOR GLAZED DOORS SO AS TO INDICATE THE GLASS PRESENCE
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH		
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800





SINGLE LEAF OPENING WITH BOMMER HINGE
APERTURA CON CERNIERA BOMMER AD UN'ANTA
PARODI - SAVINI

PARODI - SAVINI

APERTURA CON CERNIERA BOMMER A DUE ANTE





DOUBLE LEAF OPENING WITH BOMMER HINGE



SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH		
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAI FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAI FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	1500	1480	1400


TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL' ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAI / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY



SINGLE LEAF SLANTED OPENING
APERTURA AD UN'ANTA TRAPEZOIDALE
PARODI - SAVINI

PARODI - SAVINI
APERTURA CON SOPRALUCE
OPENING WITH OVERHEAD DOORLIGHT







DETERMINAZIONE MISURE TAGLIO VETRO GLASS CUTTING DIMENSIONS CALCULATION	
ALTEZZA HEIGHT	LARGHEZZA WIDTH
esterno telaio sopraluce LNH - 104 frame exterior overhead doorlight LNH - 104	esterno telaio sopraluce LNH - 64 frame exterior overhead doorlight LNH - 64
2800 - 2100 - 104	900 - 64

TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

DETERMINAZIONE MISURE TAGLIO VETRO GLASS CUTTING DIMENSIONS CALCULATION	
ALTEZZA HEIGHT	LARGHEZZA WIDTH
LNH - 24	esterno telaio fiancoluce - 64 frame exterior side light - 64
2100 - 24	400 - 64



TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAI0 / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY



OPENING WITH SIDELIGHT
APERTURA CON FIANCOLUCE
PARODI - SAVINI

DETERMINAZIONE MISURE TAGLIO VETRO GLASS CUTTING DIMENSIONS CALCULATION	
ALTEZZA HEIGHT	LARGHEZZA WIDTH
LNH - 24	esterno telaio fiancoluce - 64 frame exterior side light - 64
2100 - 24	400 - 64

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAI0 / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY





OPENING WITH OVERHEAD DOORLIGHT AND SIDELIGHT
APERTURA CON DOPPIO FIANCOLUCE
PARODI - SAVINI

PARODI - SAVINI

APERTURA CON SOPRALUCE E DOPPIO FIANCOLUCE

OPENING WITH OVERHEAD DOORLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT



TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPERIFILLO OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY



www.dierre.com

PORTEDI SPA - Società per Azioni con Unico Socio
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della DIERRE SPA
C.SO SOMMELIER 23 10128 TORINO - TEL 011.9324200 - FAX 0141.686910