

la luce del legno
the light of wood

MOOD
WOOD

PORTE LACCATE PER INTERNI

Porte protagoniste dell'interior design. Studiata armonia di accostamenti cromatici e stilistici, per le porte laccate Dierre: presenze luminose che esprimono le tendenze più attuali del design e dell'arredamento.

LACQUERED INTERNAL DOORS

Doors as stars of interior design. A well defined blend of colour and stylistic matches, for the Dierre lacquered doors: bright items expressing the latest trends in both design and furnishing.

MOOD

L U C E
L I G H T

WOOD

L E G N O
W O O D

BONAPARTE	8 - 19
JUVARRA	20 - 51
LUCCHINI	52 - 63
BELLINI	64 - 113
DANIELI	114 - 163
SAVINI - LACCATE	164 - 179
<i>SAVINI - LACQUERED</i>	
FORTE	180 - 207
SCHEDE TECNICHE	212 - 237
<i>TECHNICAL SHEETS</i>	



FORTE F

Versione cieca

Colore laccata
RAL 7036

Coprifilo M20 a 45°

Version blank

Colour lacquered
RAL 7036

**Cover
mould** M20 at 45°

Un'immensa varietà di tinte e sfumature
inedite per un caleidoscopio di linee e
disegni. La luce si traduce in colore, ed esalta
il pregio dell'essenze utilizzate. L'energia
e una forte identità sono il segno distintivo
di una collezione ispirata alla diversità, alla
molteplicità come unicità.

I L L U M I N A B R I G H T E N S

*A huge variety of brand-new colours and
shades for a kaleidoscope of lines and patterns.
The light is reflected through colour while
enhancing the precious wood types used.
The distinctive sign of a collection inspired to
diversity, to variety as uniqueness stands out
through energy and a strong identity.*

Le porte laccate Dierre raccontano di voi,
del vostro gusto, della vostra fantasia. Infinite
le possibilità di personalizzazione all'interno
delle variegatissime proposte stilistiche.
Dalle linee d'ispirazione "neo-classica" ai
progetti ultracontemporanei, in tutti classe
ed eleganza restano inconfondibili.

C O N S T I L E
W I T H S T Y L E

*Dierre lacquered doors tell about you, your
taste, your imagination. Endless personalization
possibilities within the many diversified style
proposals. From the neo-classical inspired lines
to extremely contemporary projects, all with an
unmistakable class and elegance.*



SAVINI B

Versione cieca
Colore laccata
RAL 1001
Coprifilo M60 a 45°


Version blank
Colour lacquered
RAL 1001
**Cover
mould** M60 at 45°

BONAPARTE

Prestigio e classe inimitabili per le porte laccate Bonaparte. Protagoniste delle case più importanti, impongono la loro magnifica presenza, interpretando con eleganza e personalità lo stile classico più ricco.

BONAPARTE

Unrivalled prestige and class for the Bonaparte lacquered doors. Principals of the most remarkable houses, they assert their majestic presence, interpreting the richest classic style with elegance and personality.





BONAPARTE 4


Versione	cieca
Colore	laccata antichizzato bianco con filetti in oro
Coprifilo	M100 con filetti in oro

Version	blank
Colour	lacquered aged white with gold trim
Cover mould	M100 with gold trim

BONAPARTE 1

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 7040
Coprifilo	M100
Version	blank
Colour	lacquered RAL 7040
Cover mould	M100





BONAPARTE 2

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata RAL 8014</i>
Coprifilo	<i>M50</i>
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered RAL 8014</i>
Cover mould	<i>M50</i>







BONAPARTE 3

Versione cieca

Colore laccata
 bianco neve

Coprifilo M100

Version blank

Colour lacquered
 snow white

**Cover
mould** M100



BONAPARTE 5

Versione cieca

Colore laccata
RAL 1011

Coprifilo M100

Version *blank*

Colour *lacquered*
RAL 1011

**Cover
mould** M100






BONAPARTE 6


Versione	cieca
Colore	laccata avorio
Coprifilo	M100
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered ivory</i>
Cover mould	M100



ALLESTIMENTI | TYPES



SOLUZIONI DI APERTURA | OPENING FEATURES



LACCATURE DISPONIBILI | AVAILABLE LACQUERENG

Ogni modello della famiglia Bonaparte è disponibile nelle versioni laccato avorio, laccato bianco, laccato antichizzato bianco o verde (anche con filetti in oro bianco o giallo), laccato RAL, laccato RAL scuro e grezzo. Each model of the Bonaparte family is available also in the ivory lacquered versions, lacquered white, aged lacquering in white or green (also with the white or yellow gold trims), lacquered RAL, lacquered RAL dark and grey


Tutte le configurazioni e le soluzioni di apertura possono essere adattate su misura. Scopri le innumerevoli possibilità di personalizzazione presso i Dierre Partner. All opening configurations and solutions may be tailored. Discover the endless personalization possibilities at the Dierre Partners

J U V A R R A

L'eleganza senza tempo di uno stile essenziale e classico insieme. Linee morbide o più rigorose, per una porta che diventa elemento d'arredo raffinato e ricco di personalità, capace di inserirsi con versatilità in spazi di carattere diverso.

J U V A R R A

The timeless elegance of an essential and classic style altogether. Softer or more stringent lines, for a door that becomes a tasteful furnishing item, rich in personality, capable of blending into spaces having different features.





JUVARRA O

Versione cieca
Colore laccata
RAL 1013
Coprifilo M50

Version blank
Colour lacquered
RAL 1013
**Cover
mould** M50





JUVARRA 3

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 5013
Coprifilo	M50
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered</i> RAL 5013
Cover mould	M50



JUVARRA 4

Versione *finestrata*

Colore *laccata
bianco neve*

Coprifilo *M50*

Version *glazed*

Colour *lacquered
snow white*

**Cover
mould** *M50*



JUVARRA 5

Versione finestrata

Colore laccata
RAL 1015

Coprifilo M50

Version glazed

Colour lacquered
RAL 1015

**Cover
mould** M50



JUVARRA 2

Versione cieca

Colore laccata
RAL 1002

Coprifilo M50

Version blank

Colour lacquered
RAL 1002

**Cover
mould** M50

JUVARRA 7

Versione	finestrata
Colore	laccata RAL 6011
Coprifilo	M50
Version	glazed
Colour	lacquered RAL 6011
Cover mould	M50



JUVARRA 6

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 1015
Coprifilo	M50
Version	blank
Colour	lacquered RAL 1015
Cover mould	M50



JUVARRA 8

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 7001
Coprifilo	M50
Version	blank
Colour	lacquered RAL 7001
Cover mould	M50









JUVARRA 9

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata RAL 9005</i>
Coprifilo	<i>M50</i>
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered RAL 9005</i>
Cover mould	<i>M50</i>

JUVARRA A

- Versione cieca
- Colore laccata RAL 8002
- Coprifilo M50
- Version blank
- Colour lacquered RAL 8002
- Cover mould M50



JUVARRA B

- Versione cieca
- Colore laccata avorio
- Coprifilo M50
- Version blank
- Colour lacquered ivory
- Cover mould M50



JUVARRA C

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata bianco neve</i>
Coprifilo	<i>M50</i>

Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered snow white</i>
Cover mould	<i>M50</i>



JUVARRA D

Versione cieca

Colore laccata
RAL 7040

Coprifilo M50

Version blank

Colour lacquered
RAL 7040

**Cover
mould** M50



JUVARRA E

Versione pieghevole cieca

Colore laccata
avorio

Coprifilo M50

Version *folding blank*

Colour *lacquered
ivory*

**Cover
mould** M50



JUVARRA F

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 9018
Coprifilo	M50

Version	blank
Colour	lacquered RAL 9018
Cover mould	M50



JUVARRA G

Versione cieca
Colore laccata
RAL 1013
Coprifilo M50

Version blank
Colour lacquered
RAL 1013
**Cover
mould** M50

JUVARRA L

- Versione** cieca
- Colore** laccata
avorio
- Coprifilo** M50
- Version** blank
- Colour** lacquered
ivory
- Cover
mould** M50



JUVARRA I

- Versione** cieca
- Colore** laccata
avorio
- Coprifilo** M50
- Version** blank
- Colour** lacquered
ivory
- Cover
mould** M50



JUVARRA H

Versione cieca
Colore laccata
RAL 7044
Coprifilo M50

Version blank
Colour lacquered
RAL 7044
**Cover
mould** M50





JUVARRA M

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 7001
Coprifilo	M50
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered</i> RAL 7001
Cover mould	M50

JUVARRA N

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 7043
Coprifilo	M50
Version	blank
Colour	lacquered RAL 7043
Cover mould	M50







JUVARRA 1

Versione cieca

Colore laccata
RAL 3004

Coprifilo M50

Version blank

Colour lacquered
RAL 3004

**Cover
mould** M50

JUVARRA P

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 8002
Coprifilo	M50
Version	blank
Colour	<i>lacquered</i> RAL 8002
Cover mould	M50



JUVARRA Q

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 1013
Coprifilo	M50
Version	blank
Colour	<i>lacquered</i> RAL 1013
Cover mould	M50



JUVARRA R

Versione cieca

Colore laccata
RAL 1014

Coprifilo M50

Version blank

Colour lacquered
RAL 1014

**Cover
mould** M50



JUVARRA S

Versione finestrata

Colore laccata
RAL 1013

Coprifilo M50

Version glazed

Colour lacquered
RAL 1013

**Cover
mould** M50



JUVARRA T

Versione cieca

Colore laccata
RAL 1015

Coprifilo M50

Version blank

Colour lacquered
RAL 1015

**Cover
mould** M50




JUVARRA U

Versione cieca
Colore laccata
RAL 6003
Coprifilo M50

Version blank
Colour lacquered
RAL 6003
**Cover
mould** M50


ALLESTIMENTI | TYPES

JUVARRA 1




cieca
blank

JUVARRA 2




cieca
blank

JUVARRA 3




cieca
blank

JUVARRA 4




cieca
blank

JUVARRA 5




cieca
blank

JUVARRA 6




cieca
blank

JUVARRA 7




cieca
blank

JUVARRA 8




cieca
blank

JUVARRA 9




cieca
blank

JUVARRA A




cieca
blank

JUVARRA B




cieca
blank

JUVARRA C




cieca
blank

JUVARRA D




cieca
blank

JUVARRA E




cieca
blank

JUVARRA F




cieca
blank

JUVARRA G



cieca
blank

JUVARRA H




cieca
blank

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass



h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass



h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

finestrata
con vetro
ad infilare
glazed
door with
slide-in glass




h max 2250

ALLESTIMENTI | TYPES



SOLUZIONI DI APERTURA | OPENING FEATURES



LACCATURE DISPONIBILI | AVAILABLE LACQUERENG

Ogni modello della famiglia Juvarra è disponibile nelle versioni laccato avorio, laccato bianco, laccato RAL, laccato RAL scuro e grezzo.
Each model of the Juvarra family is available in the lacquered ivory, lacquered white, lacquered in RAL, lacquered in RAL dark and crude.


Tutte le configurazioni e le soluzioni di apertura possono essere adattate su misura. Scopri le innumerevoli possibilità di personalizzazione presso i Dierre Partner.
All opening configurations and solutions may be tailored. Discover the endless personalization possibilities at the Dierre Partners

L U C C H I N I

Una casa eclettica e versatile è lo spazio ideale per aprire le porte laccate Lucchini. Linee pulite, ma di carattere, definiscono il loro stile fresco e mai invadente, pronto ad integrarsi negli spazi, senza annullarsi.

L U C C H I N I

An eclectic and versatile house is the ideal space to open the Lucchini lacquered doors. Neat but at the same time strong lines define their fresh and never intrusive style, ready to blend within the spaces, without vanishing.





LUCCHINI 2

Versione cieca pieghevole

Colore laccata
bianco neve

Coprifilo M80 a 45°

Version *folding blank*

Colour *lacquered
snow white*

**Cover
mould** *M80 at 45°*





LUCCHINI 3

- Versione** cieca
- Colore** laccata
RAL 2001
- Coprifilo** M80 a 45°
- Version** blank
- Colour** lacquered
RAL 2001
- Cover
mould** M80 at 45°



LUCCHINI 1

Versione cieca

Colore laccata
 avorio

Coprifilo M80 a 45°

Version blank

Colour lacquered
 ivory

**Cover
mould** M80 at 45°



LUCCHINI 5

Versione cieca
Colore laccata
RAL 7036
Coprifilo M80 a 45°

Version blank
Colour lacquered
RAL 7036
**Cover
mould** M80 at 45°

LUCCHINI 4

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 6003
Coprifilo	M80 a 45°
Version	blank
Colour	lacquered RAL 6003
Cover mould	M80 at 45°





LUCCHINI 6


Versione	cieca
Colore	laccata bianco neve
Coprifilo	M80 a 45°
Version	blank
Colour	lacquered snow white
Cover mould	M80 at 45°








ALLESTIMENTI | TYPES



SOLUZIONI DI APERTURA | OPENING FEATURES



LACCATURE DISPONIBILI | AVAILABLE LACQUERINGS

Ogni modello della famiglia Lucchini è disponibile nelle versioni laccato avorio, laccato bianco, laccato RAL, laccato RAL scuro e grezzo.
Each model of the Lucchini family is available in the lacquered ivory, lacquered white, lacquered in RAL, lacquered in RAL dark and crude.

Tutte le configurazioni e le soluzioni di apertura possono essere adattate su misura. Scopri le innumerevoli possibilità di personalizzazione presso i Dierre Partner.
All opening configurations and solutions may be tailored. Discover the endless personalization possibilities at the Dierre Partners

B E L L I N I

Porte laccate di stile assolutamente moderno. L'eleganza e la pulizia delle linee sono pensate per armonizzarsi con una casa attuale, pronta ad accogliere e mixare nuove suggestioni di arredamento e design.

B E L L I N I

Truly modern style lacquered doors. The elegance and neatness of the lines are designed to harmonise with a modern house, ready to welcome and mix new furnishing and design tips.





BELLINI P

Versione cieca
Colore laccata
RAL 6025
Coprifilo M80 a 45°

Version blank
Colour lacquered
RAL 6025
**Cover
mould** M80 at 45°



BELLINI 1

Versione	cieca
Colore	laccata bianco neve
Coprifilo	M80 a 45°

Version	blank
Colour	lacquered snow white
Cover mould	M80 at 45°



BELLINI 2

Versione finestrata

Colore laccata
avorio

Coprifilo M80 a 45°

Version glazed

Colour lacquered
ivory

**Cover
mould** M80 at 45°



BELLINI 3

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 7037
Coprifilo	M80 a 45°

Version	blank
Colour	lacquered RAL 7037
Cover mould	M80 at 45°



BELLINI 4

Versione *finestrata*

Colore *laccata
RAL 7024*

Coprifilo *M80 a 45°*

Version *glazed*

Colour *lacquered
RAL 7024*

**Cover
mould** *M80 at 45°*



BELLINI 5

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 8028
Coprifilo	M80 a 45°

Version	blank
Colour	lacquered RAL 8028
Cover mould	M80 at 45°

BELLINI 6

- Versione** cieca
- Colore** laccata
RAL 4001
- Coprifilo** M80 a 45°
- Version** blank
- Colour** lacquered
RAL 4001
- Cover
mould** M80 at 45°



BELLINI 7

- Versione** cieca
- Colore** laccata
bianco neve
- Coprifilo** M80 a 45°
- Version** blank
- Colour** lacquered
snow white
- Cover
mould** M80 at 45°

BELLINI 9

- Versione** finestrata
- Colore** laccata
 avorio
- Coprifilo** M80 a 45°
- Version** blank
- Colour** lacquered
 ivory
- Cover
mould** M80 at 45°



BELLINI A

- Versione** cieca
- Colore** laccata
 RAL 5022
- Coprifilo** M80 a 45°
- Version** blank
- Colour** lacquered
 RAL 5022
- Cover
mould** M80 at 45°



BELLINI 8

Versione *finestrata*

Colore *laccata
RAL 3002*

Coprifilo *M80 a 45°*

Version *blank*

Colour *lacquered
RAL 3002*

**Cover
mould** *M80 at 45°*





BELLINI A1

Versione	<i>finestrata</i>
Colore	<i>laccata bianco neve</i>
Coprifilo	<i>M80 a 45°</i>
Version	<i>glazed</i>
Colour	<i>lacquered snow white</i>
Cover mould	<i>M80 at 45°</i>



BELLINI A3

Versione finestrata

Colore laccata
RAL 1002

Coprifilo M80 a 45°

Version glazed

Colour lacquered
RAL 1002

**Cover
mould** M80 at 45°



BELLINI A4

Versione cieca

Colore laccata
RAL 8019

Coprifilo M80 a 45°

Version blank

Colour lacquered
RAL 8019

**Cover
mould** M80 at 45°



BELLINI A5

Versione finestrata

Colore laccata
RAL 9018

Coprifilo M80 a 45°

Version glazed

Colour lacquered
RAL 9018

**Cover
mould** M80 at 45°



BELLINI A6

Versione cieca
Colore laccata
avorio
Coprifilo M80 a 45°

Version blank
Colour lacquered
ivory
**Cover
mould** M80 at 45°

BELLINI B

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 5022
Coprifilo	M80 a 45°
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered RAL 5022</i>
Cover mould	<i>M80 at 45°</i>



BELLINI A2

Versione	cieca
Colore	laccata avorio
Coprifilo	M80 a 45°
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered ivory</i>
Cover mould	<i>M80 at 45°</i>



BELLINI A8

Versione	cieca
Colore	laccata bianco neve
Coprifilo	M80 a 45°

Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered snow white</i>
Cover mould	<i>M80 at 45°</i>

BELLINI C

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 7012
Coprifilo	M80 a 45°
Version	blank
Colour	lacquered RAL 7012
Cover mould	M80 at 45°









BELLINI D

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata RAL 4009</i>
Coprifilo	<i>M80 a 45°</i>
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered RAL 4009</i>
Cover mould	<i>M80 at 45°</i>



BELLINI E

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 6028
Coprifilo	M80 a 45°

Version	blank
Colour	lacquered RAL 6028
Cover mould	M80 at 45°



BELLINI F

Versione cieca
Colore laccata
RAL 1000
Coprifilo M80 a 45°

Version blank
Colour lacquered
RAL 1000
**Cover
mould** M80 at 45°



BELLINI G

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 7024
Coprifilo	M80 a 45°

Version	blank
Colour	lacquered RAL 7024
Cover mould	M80 at 45°



BELLINI A7

Versione cieca

Colore laccata
RAL 1013

Coprifilo M80 a 45°

Version blank

Colour lacquered
RAL 1013

**Cover
mould** M80 at 45°

BELLINI H

Versione	cieca
Colore	laccata bianco neve
Coprifilo	M80 a 45°
Version	blank
Colour	lacquered snow white
Cover mould	M80 at 45°







BELLINI I

Versione cieca

Colore laccata
RAL 1002

Coprifilo M80 a 45°

Version blank

Colour lacquered
RAL 1002

**Cover
mould** M80 at 45°



BELLINI J

Versione	<i>finestrata</i>
Colore	<i>laccata bianco neve</i>
Coprifilo	<i>M80 a 45°</i>

Version	<i>glazed</i>
Colour	<i>lacquered snow white</i>
Cover mould	<i>M80 at 45°</i>



BELLINI M

Versione finestrata

Colore laccata
RAL 4009

Coprifilo M80 a 45°

Version glazed

Colour lacquered
RAL 4009

**Cover
mould** M80 at 45°



BELLINI X

Versione cieca scorrevole

Colore laccata
avorio

Coprifilo M80 a 45°

Version *sliding blank*

Colour *lacquered
ivory*

**Cover
mould** *M80 at 45°*





BELLINI N

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata RAL 7010</i>
Coprifilo	<i>M80 a 45°</i>
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered RAL 7010</i>
Cover mould	<i>M80 at 45°</i>



BELLINI O

Versione	cieca
Colore	laccata avorio
Coprifilo	M80 a 45°

Version	blank
Colour	lacquered ivory
Cover mould	M80 at 45°



BELLINI Q

Versione cieca

Colore laccata
RAL 8014

Coprifilo M80 a 45°

Version blank

Colour lacquered
RAL 8014

**Cover
mould** M80 at 45°



BELLINI S

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 5012
Coprifilo	M80 a 45°

Version	blank
Colour	lacquered RAL 5012
Cover mould	M80 at 45°



BELLINI R

Versione finestrata

Colore laccata
RAL 7035

Coprifilo M80 a 45°

Version glazed

Colour lacquered
RAL 7035

**Cover
mould** M80 at 45°

BELLINI T

Versione	finestrata
Colore	laccata RAL 6003
Coprifilo	M80 a 45°
Version	glazed
Colour	lacquered RAL 6003
Cover mould	M80 at 45°





BELLINI U

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 9005
Coprifilo	M80 a 45°
Version	blank
Colour	lacquered RAL 9005
Cover mould	M80 at 45°





BELLINI L

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 3015
Coprifilo	M80 a 45°
Version	blank
Colour	lacquered RAL 3015
Cover mould	M80 at 45°



BELLINI V

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 3007
Coprifilo	M80 a 45°
Version	blank
Colour	lacquered RAL 3007
Cover mould	M80 at 45°



BELLINI W

Versione cieca
Colore laccata
RAL 6001
Coprifilo M80 a 45°

Version blank
Colour lacquered
RAL 6001
**Cover
mould** M80 at 45°



BELLINI K

Versione cieca

Colore laccata
RAL 8028

Coprifilo M80 a 45°

Version blank

Colour lacquered
RAL 8028

**Cover
mould** M80 at 45°

BELLINI Y

- Versione** cieca
- Colore** laccata
RAL 8016
- Coprifilo** M80 a 45°
- Version** blank
- Colour** lacquered
RAL 8016
- Cover
mould** M80 at 45°




BELLINI Z


















- Versione** cieca
- Colore** laccata
bianco neve
- Coprifilo** M80 a 45°
- Version** blank
- Colour** lacquered
snow white
- Cover
mould** M80 at 45°




ALLESTIMENTI | TYPES




ALLESTIMENTI | TYPES

BELLINI I		cieca blank
		cieca a 4 riquadri blank with 4 sections
BELLINI K		cieca blank
		finestrata a infilare a 4 finestre glazed door with slide-in glass with 4 panes
BELLINI N		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
BELLINI Q		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
BELLINI S		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
BELLINI U		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
BELLINI X		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
BELLINI Z		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
BELLINI J		h max 2250 finestrata a infilare a 4 finestre glazed door with slide-in glass with 4 panes
		cieca a 3 riquadri blank with 3 sections
BELLINI M		h max 2250 finestrata a infilare a 3 finestre glazed door with slide-in glass with 3 panes
		cieca a 5 riquadri blank with 5 sections
BELLINI P		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
BELLINI R		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
BELLINI T		h max 2250 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
		inglese vetro infilare slide-in glass English style door
BELLINI V		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
BELLINI X		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
BELLINI Y		cieca blank
		inglese vetro infilare slide-in glass English style door
BELLINI Z		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
		inglese vetro infilare slide-in glass English style door

ALLESTIMENTI | TYPES



SOLUZIONI DI APERTURA | OPENING FEATURES



LACCATURE DISPONIBILI | AVAILABLE LACQUERENG

Ogni modello della famiglia Bellini è disponibile nelle versioni laccato avorio, laccato bianco, laccato RAL, laccato RAL scuro e grezzo.
Each model of the Bellini family is available in the lacquered ivory, lacquered white, lacquered in RAL, lacquered in RAL dark and crude.

Tutte le configurazioni e le soluzioni di apertura possono essere adattate su misura.
Scopri le innumerevoli possibilità di personalizzazione presso i Dierre Partner.
All opening configurations and solutions may be tailored. Discover the endless personalization possibilities at the Dierre Partners

D A N I E L I

Freschezza e sobrietà, per una famiglia di porte che interpreta e racconta, con un disegno lineare e attuale, un mondo di giovani emozioni e solidi valori.

D A N I E L I

Fresh and sober lines for a range of doors that through a linear and current design interprets and tells of a world of newborn emotions and solid values.





DANIELI L

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata bianco neve</i>
Coprifilo	<i>M20 a 90°</i>

Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered snow white</i>
Cover mould	<i>M20 at 90°</i>



DANIELI 2

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 5023
Coprifilo	M20 a 90°

Version	blank
Colour	lacquered RAL 5023
Cover mould	M20 at 90°



DANIELI 3

Versione finestrata

Colore laccata
RAL 7004

Coprifilo M20 a 90°

Version glazed

Colour lacquered
RAL 7004

**Cover
mould** M20 at 90°






DANIELI 4

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 1013
Coprifilo	M20 a 90°
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered</i> RAL 1013
Cover mould	<i>M20 at 90°</i>





DANIELI 5

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata bianco neve</i>
Coprifilo	<i>M20 a 90°</i>
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered snow white</i>
Cover mould	<i>M20 at 90°</i>



DANIELI 1

Versione finestrata

Colore laccata
 avorio

Coprifilo M20 a 90°

Version *glazed*

Colour *lacquered*
 ivory

**Cover
mould** *M20 at 90°*



DANIELI 6

Versione *finestrata*

Colore *laccata
bianco neve*

Coprifilo *M20 a 90°*

Version *glazed*

Colour *lacquered
snow white*

**Cover
mould** *M20 at 90°*



DANIELI 7

Versione finestrata

Colore laccata
RAL 7015

Coprifilo M20 a 90°

Version glazed

Colour lacquered
RAL 7015

**Cover
mould** M20 at 90°



DANIELI 8

Versione cieca

Colore laccata
RAL 7001

Coprifilo M20 a 90°

Version blank

Colour lacquered
RAL 7001

**Cover
mould** M20 at 90°

DANIELI 9

- Versione** finestrata
- Colore** laccata
RAL 7040
- Coprifilo** M20 a 90°
- Version** glazed
- Colour** lacquered
RAL 7040
- Cover
mould** M20 at 90°



DANIELI A6

- Versione** cieca
- Colore** laccata
RAL 1013
- Coprifilo** M20 a 90°
- Version** blank
- Colour** lacquered
RAL 1013
- Cover
mould** M20 at 90°



DANIELI A1

Versione cieca
Colore laccata
RAL 8019
Coprifilo M20 a 90°

Version blank
Colour lacquered
RAL 8019
**Cover
mould** M20 at 90°



DANIELI A2

Versione	cieca
Colore	laccata avorio
Coprifilo	M20 a 90°

Version	blank
Colour	lacquered ivory
Cover mould	M20 at 90°

DANIELI A3

- Versione** cieca
- Colore** laccata
RAL 1001
- Coprifilo** M20 a 90°
- Version** blank
- Colour** lacquered
RAL 1001
- Cover
mould** M20 at 90°



DANIELI A4

- Versione** cieca
- Colore** laccata
bianco neve
- Coprifilo** M20 a 90°
- Version** blank
- Colour** lacquered
snow white
- Cover
mould** M20 at 90°



DANIELI A5

Versione finestrata

Colore laccata
RAL 7047

Coprifilo M20 a 90°

Version glazed

Colour lacquered
RAL 7047

**Cover
mould** M20 at 90°



DANIELI A

Versione cieca

Colore laccata
RAL 2011

Coprifilo M20 a 90°

Version *blank*

Colour *lacquered*
RAL 2011

**Cover
mould** *M20 at 90°*





DANIELI A7

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 1015
Coprifilo	M20 a 90°
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered</i> RAL 1015
Cover mould	<i>M20 at 90°</i>

DANIELI A8

- Versione** cieca
- Colore** laccata
bianco neve
- Coprifilo** M20 a 90°
- Version** blank
- Colour** lacquered
snow white
- Cover
mould** M20 at 90°



DANIELI B

- Versione** cieca
- Colore** laccata
RAL 5015
- Coprifilo** M20 a 90°
- Version** blank
- Colour** lacquered
RAL 5015
- Cover
mould** M20 at 90°



DANIELI C

Versione cieca
Colore laccata
RAL 7002
Coprifilo M20 a 90°

Version blank
Colour lacquered
RAL 7002
**Cover
mould** M20 at 90°



DANIELI D

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 7001
Coprifilo	M20 a 90°

Version	blank
Colour	lacquered RAL 7001
Cover mould	M20 at 90°



DANIELI E

Versione cieca
Colore laccata
RAL 1011
Coprifilo M20 a 90°

Version blank
Colour lacquered
RAL 1011
**Cover
mould** M20 at 90°



DANIELI F

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 3020
Coprifilo	M20 a 90°

Version	blank
Colour	lacquered RAL 3020
Cover mould	M20 at 90°



DANIELI G

Versione cieca

Colore laccata
RAL 7002

Coprifilo M20 a 90°

Version blank

Colour lacquered
RAL 7002

**Cover
mould** M20 at 90°





DANIELI H

Versione *finestrata*

Colore *laccata
RAL 5019*

Coprifilo *M20 a 90°*

Version *glazed*

Colour *lacquered
RAL 5019*

**Cover
mould** *M20 at 90°*



DANIELI I

Versione cieca

Colore laccata
RAL 6018

Coprifilo M20 a 90°

Version blank

Colour lacquered
RAL 6018

**Cover
mould** M20 at 90°

DANIELI J

Versione	finestrata
Colore	laccata RAL 3011
Coprifilo	M20 a 90°
Version	<i>glazed</i>
Colour	<i>lacquered RAL 3011</i>
Cover mould	<i>M20 at 90°</i>



DANIELI K

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 7042
Coprifilo	M20 a 90°
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered RAL 7042</i>
Cover mould	<i>M20 at 90°</i>



DANIELI M

Versione cieca

Colore laccata
RAL 1015

Coprifilo M20 a 90°

Version blank

Colour lacquered
RAL 1015

**Cover
mould** M20 at 90°



DANIELI N

Versione cieca
Colore laccata
RAL 3015
Coprifilo M20 a 90°

Version blank
Colour lacquered
RAL 3015
**Cover
mould** M20 at 90°





DANIELI O

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata RAL 7024</i>
Coprifilo	<i>M20 a 90°</i>
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered RAL 7024</i>
Cover mould	<i>M20 at 90°</i>



DANIELI P

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 3005
Coprifilo	M20 a 90°

Version	blank
Colour	lacquered RAL 3005
Cover mould	M20 at 90°



DANIELI Q

Versione cieca

Colore laccata
RAL 2001

Coprifilo M20 a 90°

Version *blank*

Colour *lacquered*
RAL 2001

**Cover
mould** *M20 at 90°*



DANIELI S

Versione	finestrata
Colore	laccata avorio
Coprifilo	M20 a 90°

Version	glazed
Colour	lacquered ivory
Cover mould	M20 at 90°



DANIELI T

Versione *finestrata pieghevole*

Colore *laccata
RAL 3001*

Coprifilo *M20 a 90°*

Version *folding glazed*

Colour *lacquered
RAL 3001*

**Cover
mould** *M20 at 90°*



DANIELI W

Versione *finestrata*

Colore *laccata*
 RAL 2003

Coprifilo *M20 a 90°*

Version *glazed*

Colour *lacquered*
 RAL 2003

Cover
mould *M20 at 90°*

DANIELI V

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 5014
Coprifilo	M20 a 90°
Version	blank
Colour	<i>lacquered</i> RAL 5014
Cover mould	<i>M20 at 90°</i>



DANIELI U

Versione	cieca
Colore	laccata bianco neve
Coprifilo	M20 a 90°
Version	blank
Colour	<i>lacquered</i> snow white
Cover mould	<i>M20 at 90°</i>





DANIELI X

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata RAL 9005</i>
Coprifilo	<i>M20 a 90°</i>
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered RAL 9005</i>
Cover mould	<i>M20 at 90°</i>



DANIELI Y

Versione	cieca
Colore	laccata bianco neve
Coprifilo	M20 a 90°
Version	blank
Colour	lacquered snow white
Cover mould	M20 at 90°







DANIELI R

Versione *finestrata*

Colore *laccata
RAL 7034*

Coprifilo *M20 a 90°*

Version *glazed*

Colour *lacquered
RAL 7034*

**Cover
mould** *M20 at 90°*



DANIELI Z

Versione cieca

Colore laccata
RAL 7004

Coprifilo M20 a 90°




















Version blank

Colour lacquered
RAL 7004

























**Cover
mould** M20 at 90°




ALLESTIMENTI | TYPES

DANIELI 1		cieca blank
		h max 2250 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
		h max 2250 inglese vetro infilare slide-in glass English style door
DANIELI 2		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
		inglese vetro infilare slide-in glass English style door
DANIELI 3		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
		inglese vetro infilare slide-in glass English style door
DANIELI 4		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
		inglese vetro infilare slide-in glass English style door
DANIELI 5		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
		inglese vetro infilare slide-in glass English style door
DANIELI 6		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
		inglese vetro infilare slide-in glass English style door
DANIELI 7		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
		inglese vetro infilare slide-in glass English style door
DANIELI 8		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
		inglese vetro infilare slide-in glass English style door
DANIELI 9		cieca blank
		h max 2250 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
		h max 2250 inglese vetro infilare slide-in glass English style door
DANIELI A		cieca blank
DANIELI B		cieca blank
DANIELI C		cieca blank
		h max 2250 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
		h max 2250 inglese vetro infilare slide-in glass English style door
DANIELI D		cieca blank
DANIELI E		cieca blank
		h max 2250 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
		h max 2250 inglese vetro infilare slide-in glass English style door
DANIELI F		cieca blank
DANIELI G		cieca blank
DANIELI H		cieca blank
		finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass


ALLESTIMENTI | TYPES

DANIELI I	 cieca blank	DANIELI J	 cieca a 4 riquadri blank with 4 sections	 h max 2250 finestrata a infilare a 4 finestre glazed door with slide-in glass with 4 panes	 cieca a 3 riquadri blank with 3 sections	 h max 2250 finestrata a infilare a 3 finestre glazed door with slide-in glass with 3 panes	 cieca a 5 riquadri blank with 5 sections	 h max 2250 finestrata a infilare a 5 finestre glazed door with slide-in glass with 5 panes
DANIELI K	 cieca blank	DANIELI L	 finestrata a infilare a 4 finestre glazed door with slide-in glass with 4 panes	 cieca a 3 riquadri blank with 3 sections	 cieca a 5 riquadri blank with 5 sections	DANIELI M	 cieca blank	 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
DANIELI N	 cieca blank	 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass	DANIELI O	 cieca blank	 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass	DANIELI P	 cieca blank	 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
DANIELI Q	 cieca blank	 h max 2250 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass	DANIELI R	 cieca blank	 h max 2250 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass	 h max 2250 inglese vetro infilare slide-in glass English style door		
DANIELI S	 cieca blank	 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass	 inglese vetro infilare slide-in glass English style door	DANIELI T	 cieca blank	 finestrata con vetro ad infilare 2 vetri glazed door with side-in glass with 2 panes	 finestrata con vetro ad infilare 4 vetri glazed door with side-in glass with 4 panes	
DANIELI U	 cieca blank	DANIELI V	 cieca blank	 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass	 inglese vetro infilare slide-in glass English style door	DANIELI W	 cieca blank	 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass
DANIELI X	 cieca blank	 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass	 inglese vetro infilare slide-in glass English style door	DANIELI Y	 cieca blank	 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass	 inglese vetro infilare slide-in glass English style door	
DANIELI Z	 cieca blank	 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass	 inglese vetro infilare slide-in glass English style door	DANIELI A1	 cieca blank	 finestrata con vetro ad infilare glazed door with slide-in glass	 inglese vetro infilare slide-in glass English style door	

ALLESTIMENTI | TYPES



SOLUZIONI DI APERTURA | OPENING FEATURES



LACCATURE DISPONIBILI | AVAILABLE LACQUERENG

Ogni modello della famiglia Danieli è disponibile nelle versioni laccato avorio, laccato bianco, laccato RAL, laccato RAL scuro e grezzo.
Each model of the Danieli family is available in the lacquered ivory, lacquered white, lacquered in RAL, lacquered in RAL dark and crude.

Tutte le configurazioni e le soluzioni di apertura possono essere adattate su misura.
Scopri le innumerevoli possibilità di personalizzazione presso i Dierre Partner.
All opening configurations and solutions may be tailored. Discover the endless personalization possibilities at the Dierre Partners

S A V I N I

Interpreti raffinate del gusto contemporaneo, le porte laccate Savini definiscono il carattere degli ambienti, con la loro identità moderna e minimale. Un design ricercato, che gioca su geometrie essenziali ed inserimenti di profili inox.

S A V I N I

Refined performers of the contemporary taste, the Savini lacquered doors define the character of the environments, with their modern and minimal identity. A refined design, which uses essential geometries and stainless steel inserted profiles.





SAVINI 1

Versione *finestrata*

Colore *laccata
RAL 7036*

Coprifilo *M60*

Version *glazed*

Colour *lacquered
RAL 7036*

**Cover
mould** *M60*



SAVINI 3

Versione cieca

Colore laccata
RAL 7015

Coprifilo M60

Version blank

Colour lacquered
RAL 7015

**Cover
mould** M60



SAVINI 2

Versione	cieca
Colore	laccata bianco neve
Coprifilo	M60

Version	blank
Colour	lacquered snow white
Cover mould	M60



SAVINI 4

Versione cieca

Colore laccata
RAL 8028

Coprifilo M60

Version blank

Colour lacquered
RAL 8028

**Cover
mould** M60



SAVINI 5


Versione cieca
Colore laccata
RAL 7001
Coprifilo M60

Version blank
Colour lacquered
RAL 7001
**Cover
mould** M60

SAVINI 6

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 4009
Coprifilo	M60
Version	blank
Colour	lacquered RAL 4009
Cover mould	M60







SAVINI 8

Versione cieca

Colore laccata
RAL 3000 lucida

Coprifilo M60

Version blank

Colour lacquered
RAL 3000 polished


**Cover
mould** M60



SAVINI A

Versione cieca
Colore laccata
avorio
Coprifilo M60

Version blank
Colour lacquered
ivory
**Cover
mould** M60



SAVINI B

Versione cieca

Colore laccata
RAL 6003

Coprifilo M60

Version blank

Colour lacquered
RAL 6003

**Cover
mould** M60



SAVINI D

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata RAL 7035</i>
Coprifilo	<i>M60</i>

Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered RAL 7035</i>
Cover mould	<i>M60</i>






SAVINI C


Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata RAL 9010</i>
Coprifilo	<i>M60</i>
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered RAL 9010</i>
Cover mould	<i>M60</i>



ALLESTIMENTI | TYPES



SOLUZIONI DI APERTURA | OPENING FEATURES



LACCATURE DISPONIBILI | AVAILABLE LACQUERENG

Ogni modello della famiglia Savini è disponibile nelle versioni laccato avorio, laccato bianco, laccato RAL, laccato RAL scuro e grezzo.
Each model of the Savini family is available in the lacquered ivory, lacquered white, lacquered in RAL, lacquered in RAL dark and crude.

Tutte le configurazioni e le soluzioni di apertura possono essere adattate su misura. Scopri le innumerevoli possibilità di personalizzazione presso i Dierre Partner.
All opening configurations and solutions may be tailored. Discover the endless personalization possibilities at the Dierre Partners

F O R T E

Disegni e profili moderni e originali, per le porte laccate Forte. Un'eleganza di gusto decisamente attuale, progettata per vivere in sintonia con le esigenze, le abitudini e lo stile delle famiglie contemporanee.

F O R T E

For the Forte lacquered doors, modern and unusual designs and profiles. A very up-to-date elegance, designed to live in harmony with the requirements, the habits and the style of contemporary families.





FORTE 4

Versione cieca

Colore laccata
RAL 3031

Coprifilo M20 a 45°

Version blank

Colour lacquered
RAL 3031

**Cover
mould** M20 at 45°



FORTE 1

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 1034
Coprifilo	M20 a 45°

Version	blank
Colour	lacquered RAL 1034
Cover mould	M20 at 45°

FORTE 2

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata avorio</i>
Coprifilo	<i>M20 a 45°</i>
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered ivory</i>
Cover mould	<i>M20 at 45°</i>



FORTE 3

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata RAL 7044</i>
Coprifilo	<i>M20 a 45°</i>
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered RAL 7044</i>
Cover mould	<i>M20 at 45°</i>



FORTE 5

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 6003
Coprifilo	M20 a 45°

Version	blank
Colour	lacquered RAL 6003
Cover mould	M20 at 45°

FORTE 6

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 7035
Coprifilo	M20 a 45°
Version	blank
Colour	<i>lacquered</i> RAL 7035
Cover mould	<i>M20 at 45°</i>



FORTE 7

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 1001
Coprifilo	M20 a 45°
Version	blank
Colour	<i>lacquered</i> RAL 1001
Cover mould	<i>M20 at 45°</i>





FORTE 8

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata RAL 6021</i>
Coprifilo	<i>M20 a 45°</i>
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered RAL 6021</i>
Cover mould	<i>M20 at 45°</i>

FORTE 9

- Versione

cieca
con riquadro
centrale e profili
in ottone lucido
- Colore

laccata
RAL 7030
- Coprifilo

M20 a 45°
- Version

*blank with
central section
and polished
brass profiles*
- Colour

*lacquered
RAL 7030*
- Cover
mould

M20 at 45°



FORTE 9

- Versione

cieca
con 4 riquadri
e profili in inox
- Colore

laccata
bianco neve
- Coprifilo

M20 a 45°
- Version

*blank with
4 sections
and stainless
steel profiles*
- Colour

*lacquered
snow white*
- Cover
mould

M20 at 45°



FORTE A

Versione cieca

Colore laccata
RAL 7001

Coprifilo M20 a 45°

Version blank

Colour lacquered
RAL 7001

**Cover
mould** M20 at 45°

FORTE B

Versione	cieca
Colore	laccata RAL
Coprifilo	M20 a 45°
Version	blank
Colour	lacquered RAL 7044
Cover mould	M20 at 45°







FORTE C

Versione cieca

Colore laccata
RAL 7037

Coprifilo M20 a 45°

Version blank

Colour lacquered
RAL 7037

**Cover
mould** M20 at 45°



FORTE D

Versione cieca
Colore laccata
RAL 1001
Coprifilo M20 a 45°

Version blank
Colour lacquered
RAL 1001
**Cover
mould** M20 at 45°



FORTE E

Versione cieca

Colore laccata
RAL 1015

Coprifilo M20 a 45°

Version blank

Colour lacquered
RAL 1015

**Cover
mould** M20 at 45°



FORTE L

Versione cieca
Colore laccata
RAL 7040
Coprifilo M20 a 45°

Version blank
Colour lacquered
RAL 7040
**Cover
mould** M20 at 45°



FORTE F

Versione cieca

Colore laccata
RAL 7036

Coprifilo M20 a 45°

Version blank

Colour lacquered
RAL 7036

**Cover
mould** M20 at 45°



FORTE H

Versione cieca

Colore laccata
RAL 7031

Coprifilo M20 a 45°

Version blank

Colour lacquered
RAL 7031

**Cover
mould** M20 at 45°





FORTE G

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata RAL 7035</i>
Coprifilo	<i>M20 a 45°</i>
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered RAL 7035</i>
Cover mould	<i>M20 at 45°</i>

FORTE I

Versione	cieca
Colore	laccata RAL 7035
Coprifilo	M20 a 45°
Version	blank
Colour	lacquered RAL 7035
Cover mould	M20 at 45°







FORTE N

Versione cieca

Colore laccata
 RAL 1001

Coprifilo M20 a 45°

Version blank

Colour lacquered
 RAL 1001

**Cover
mould** M20 at 45°

FORTE M

Versione	<i>cieca</i>
Colore	<i>laccata RAL 1019</i>
Coprifilo	<i>M20 a 45°</i>
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered RAL 1019</i>
Cover mould	<i>M20 at 45°</i>



FORTE O

Versione	<i>finestrata</i>
Colore	<i>laccata RAL 7046</i>
Coprifilo	<i>M20 a 45°</i>
Version	<i>glazed</i>
Colour	<i>lacquered RAL 7046</i>
Cover mould	<i>M20 at 45°</i>






FORTE P

Versione	cieca
Colore	laccata bianco neve
Coprifilo	M20 a 45°
Version	<i>blank</i>
Colour	<i>lacquered snow white</i>
Cover mould	M20 at 45°


ALLESTIMENTI | TYPES

FORTE 1




cieca
blank

FORTE 2




cieca
blank

FORTE 3




cieca
blank

h max 2250




finestrata
glazed door

FORTE 4




cieca
blank

h max 2250



finestrata
glazed door

FORTE 5



cieca
blank

FORTE 6



cieca
blank

FORTE 7




cieca
blank

h max 2250




finestrata
glazed door

h max 2250



finestrata
a 3 vetri
glazed door
with 3 panes

FORTE 8



cieca
blank



finestrata
glazed door

FORTE 9



cieca
a 3 riquadri
blank with
3 sections



cieca
a 4 riquadri
blank with
4 sections



cieca
a 5 riquadri
blank with
5 sections




cieca
con riquadro
centrale
blank with
central section




cieca
a 2 riquadri
blank with
2 sections


FORTE 9




finestrata
con fermavetro
a 3 riquadri
glazed door
with 3 sections
glass holding
bead




finestrata
con fermavetro
a 4 riquadri
glazed door
with 4 sections
glass holding
bead



finestrata
con fermavetro
a 5 riquadri
glazed door
with 5 sections
glass holding
bead



finestrata
con fermavetro
con riquadro
centrale
glazed door
with central
panel glass
holding bead



finestrata
con fermavetro
a 2 riquadri
glazed door
with 2 sections
glass holding
bead

FORTE A




cieca
blank

h max 2250



cieca
blank

FORTE C




cieca
blank

h max 2250




finestrata
glazed door

FORTE D




cieca
blank

h max 2250




finestrata
glazed door

FORTE E




cieca
blank




finestrata
con fermavetro
glazed door
with glass
holding bead

CONFIGURAZIONI FORTE FORTE CONFIGURATIONS

ALLESTIMENTI | TYPES



SOLUZIONI DI APERTURA | OPENING FEATURES



LACCATURE DISPONIBILI | AVAILABLE LACQUERENG

Ogni modello della famiglia Forte è disponibile nelle versioni laccato avorio, laccato bianco, laccato RAL, laccato RAL scuro e grezzo.
Each model of the Forte family is available in the lacquered ivory, lacquered white, lacquered in RAL, lacquered in RAL dark and crude.

Tutte le configurazioni e le soluzioni di apertura possono essere adattate su misura.
Scopri le innumerevoli possibilità di personalizzazione presso i Dierre Partner.
All opening configurations and solutions may be tailored. Discover the endless personalization possibilities at the Dierre Partners

Una porta Dierre è Dierre in tutti i dettagli. Ogni particolare rivela l'incontro esclusivo tra artigianalità e tecnologie avanzate; tra ricerca estrosa e progettazione rigorosa; tra sperimentazione e attenzione ai materiali utilizzati. A cominciare dalla verniciatura, realizzata nel pieno rispetto della natura, con prodotti che coniugano esigenze estetiche, performance e salvaguardia dell'ambiente. Ma una porta Dierre sa anche essere come volete voi. Oltre alle linee e ai colori, tantissime le soluzioni di apertura e configurazione, dalle versioni più semplici e lineari a quelle più complesse.

S U I D E T T A G L I H I G H L I G H T E D D E T A I L S

A Dierre door is Dierre in every single detail. Each item reveals the exclusive blend between craftsmanship and advanced technology; between fanciful research and true design; between experimentation and attention to the materials used. Starting from varnishing, carried out paying attention to nature, with products that combine aesthetic requirements, performance and safeguard of the environment. But a Dierre door also knows how to be exactly as you like it. In addition to lines and colours, many opening and configuration solutions, from the simpler and linear one to the more complex versions.





S C H E D E T E C N I C H E
T E C H N I C A L S H E E T S

BELLINI - BONAPARTE - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI

APERTURA AD UN'ANTA

SINGLE LEAF OPENING



TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL' ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY


SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH		
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY


SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA ANTA PRIMARIA MAIN LEAF OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNL 1
2150	2140	2100	1540	1520	1420	800






profilo pilastro
per linea
LUCCHINI, BELLINI,
DANIELI, FORTE
strut profile for
LUCCHINI, BELLINI,
DANIELI, FORTE



profilo pilastro
per linea
JUVARRA
strut profile for
JUVARRA



profilo pilastro
per linea
BONAPARTE
strut profile for
BONAPARTE





DOUBLE LEAF OPENING
APERTURA A DUE ANTE
BELLINI - BONAPARTE - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI

BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI

APERTURA A DUE ANTE INCERNIERATE

DOUBLE HINGED LEAF OPENING



SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA ANTA PRIMARIA MAIN LEAF OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNL 1
2150	2140	2100	1540	1520	1420	800


TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY



SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA ANTA PRIMARIA MAIN LEAF OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNL 1
2150	2140	2100	2900	2880	2800	700



profilo pilastro
per linea
LUCCHINI, BELLINI,
DANIELI, FORTE
strut profile for
LUCCHINI, BELLINI,
DANIELI, FORTE



profilo pilastro
per linea
JUVARRA
strut profile for
JUVARRA





DOUBLE HINGED DOUBLE LEAF OPENING
APERTURA A DUE ANTE INCERNIERATE DOPPIE
BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI

SAVINI

APERTURA AD UN'ANTA

SINGLE LEAF OPENING







SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH		
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800

TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA ANTA PRIMARIA MAIN LEAF OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNL 1
2150	2140	2100	1540	1520	1420	800





DOUBLE LEAF OPENING
APERTURA A DUE ANTE
SAVINI

BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI

APERTURA SCORREVOLE INTERNO MURO AD UN'ANTA

SINGLE LEAF INSIDE THE WALL SLIDING OPENING






SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT		SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
MISURA DA SOTTOGUIDA DIMENSION FROM UNDER GUIDE	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	LUCE INTERNO ALETTA/ALETTA FLAP INNER DIMENSION / FLAP	LUCE LARGHEZZA NOMINALE NOMINAL OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA REALE REAL OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 40	LNH	LNL + 40	LNL *	LNL - 10	LNH+5	LNL +15
2140	2100	840	800	790	2105	815

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
L'INDICAZIONE DELLA SPINTA E NECESSARIA ESCLUSIVAMENTE PER LE PORTE VETRATE; AL FINE DI SEGNALARNE LA PARTE A VISTA DEL VETRO
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAI / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
THE OPENING HAND INDICATION IS NECESSARY SOLELY FOR GLAZED DOORS SO AS TO INDICATE THE GLASS PRESENCE
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT		SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
MISURA DA SOTTOGUIDA DIMENSION FROM UNDER GUIDE	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	LUCE INTERNO ALETTA/ALETTA FLAP INNER DIMENSION / FLAP	LUCE LARGHEZZA NOMINALE NOMINAL OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA REALE REAL OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 40	LNH	LNL + 40	LNL *	LNL - 10	LNH+5	LNL +15
2140	2100	1640	1600	1590	2105	815





INSIDE THE WALL SLIDING OPENING WITH TWO OPPOSING LEAVES
APERTURA SCORREVOLE INTERNO MURO A DUE ANTE CONTRAPPOSTE
BELLINI - BONAPARTE - DANIELI - FORTE - JUVARRA - SAVINI

BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI

APERTURA SCORREVOLE INTERNO MURO A DUE ANTE SOVRAPPOSTE SINGOLE

OUTSIDE THE WALL SLIDING OPENING WITH TWO OVERLAPPING SINGLE LEAVES





SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT		SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
MISURA DA SOTTOGUIDA DIMENSION FROM UNDER GUIDE	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	LUCE INTERNO ALETTA/ALETTA FLAP INNER DIMENSION / FLAP	LUCE LARGHEZZA NOMINALE NOMINAL OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA REALE REAL OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 40	LNH	LNL + 40	LNL *	LNL - 10	LNH+5	LNL +15
2140	2100	1640	1600	1590	2105	818

TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAI / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT		SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
MISURA DA SOTTOGUIDA DIMENSION FROM UNDER GUIDE	MISURA DA SOTTOGUIDA DIMENSION FROM UNDER GUIDE	LUCE INTERNO ALETTA/ALETTA FLAP INNER DIMENSION / FLAP	LUCE LARGHEZZA NOMINALE NOMINAL OPENING WIDTH	LUCE LARGHEZZA REALE REAL OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 40	LNH	LNL*	LNL 1	LNL +40	LNH+5	LNL +15
2140	2100	2800	698	2840	2105	714





OUTSIDE THE WALL SLIDING OPENING WITH TWO OVERLAPPING DOUBLE LEAVES
APERTURA SCORREVOLE INTERNO MURO A DUE ANTE SOVRAPPOSTE DOPPIE
BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI

BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI

APERTURA PIEGHEVOLE AD UN'ANTA

SINGLE LEAF FOLDING OPENING





SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH		
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA TOTAL NET OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800

TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI

APERTURA SCORREVOLE ESTERNO MURO AD UN'ANTA

SINGLE LEAF OUTSIDE THE WALL SLIDING OPENING





SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNH + 15	LNL + 45
2150	2140	2100	900	880	800	2115	845

TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARSI
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNH +15	LNL + 45
2150	2140	2100	1700	1680	1600	2115	837





OUTSIDE THE WALL SLIDING OPENING WITH TWO OPPOSING LEAVES
APERTURA SCORREVOLE ESTERNO MURO A DUE ANTE CONTRAPPOSTE
BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI

BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI

APERTURA SCORREVOLE ESTERNO MURO A DUE ANTE SOVRAPPOSTE SINGOLE

OUTSIDE THE WALL SLIDING OPENING WITH TWO OVERLAPPING SINGLE LEAVES





SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNH +15	LNL + 45
2150	2140	2100	1700	1680	1600	2115	832

TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICE LIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH			DIMENSIONE ANTA LEAF DIMENSION	
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH	ALTEZZA ANTA LEAF HEIGHT	LARGHEZZA ANTA LEAF WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL	LNH + 15	LNL + 45
2150	2140	2100	2900	2880	2800	2115	743





OUTSIDE THE WALL SLIDING OPENING WITH TWO OVERLAPPING DOUBLE LEAVES
APERTURA SCORREVOLE ESTERNO MURO A DUE ANTE SOVRAPPOSTE DOPPIE
BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI

DANIELI U - FORTE 6 - SAVINI 1

APERTURA SCORREVOLE ESTERNO MURO AD UN'ANTA CON MANTOVANA NASCOSTA




OUTSIDE THE WALL SLIDING OPENING SINGLE LEAF WITH PELMET



TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
L'INDICAZIONE DELLA SPINTA È NECESSARIA ESCLUSIVAMENTE PER LE PORTE VETRATE. AL FINE DI SEGNALARNE LA PARTE A VISTA DEL VETRO
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
THE OPENING HAND INDICATION IS NECESSARY SOLELY FOR GLAZED DOORS SO AS TO INDICATE THE GLASS PRESENCE
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY

SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH		
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800





SINGLE LEAF OPENING WITH BOMMER HINGE
APERTURA CON CERNIERA BOMMER AD UN'ANTA
BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI

BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI

APERTURA CON CERNIERA BOMMER A DUE ANTE

DOUBLE LEAF OPENING WITH BOMMER HINGE





SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH		
INTERNO CONTRATELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTRATELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	1500	1480	1400

TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILLO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY




TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
QUESTO TIPO DI SOLUZIONE E POSSIBILE SOLO CON IL COPRIFILO M20
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
THIS TYPE OF SOLUTION IS POSSIBLE ONLY WITH THE M20 COVER MOULD

SVILUPPO MISURE ALTEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT HEIGHT			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA MEASUREMENTS DEVELOPMENT WIDTH		
INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA ALTEZZA NET OPENING HEIGHT	INTERNO CONTROTELAIO SUBFRAME INTERIOR	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE NETTA LARGHEZZA NET OPENING WIDTH
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800



FULL ARCH SINGLE LEAF OPENING
APERTURA AD UN'ANTA CENTINATA A TUTTO SESTO
BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI


BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI
APERTURA AD UN'ANTA TRAPEZOIDALE
SINGLE LEAF SLANTED OPENING



TUTTI I RIFERIMENTI CON L' ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY



DETERMINAZIONE MISURE TAGLIO VETRO GLASS CUTTING DIMENSIONS CALCULATION	
ALTEZZA HEIGHT	LARGHEZZA WIDTH
esterno telaio sopraluce LNH - 104 frame exterior overhead doorlight LNH -104	esterno telaio sopraluce LNH - 64 frame exterior overhead doorlight LNH -64
2800 - 2100 - 104	900 - 64

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
CONSULT THE PRICELIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY





OPENING WITH OVERHEAD DOORLIGHT
APERTURA CON SOPRALUCE
BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
 PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
 ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
 CONSULT THE PRICE LIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY



OPENING WITH OVERHEAD DOORLIGHT AND SIDELIGHT
 APERTURA CON SOPRALUCE E FIANCOLUCE
 BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI

TUTTI I RIFERIMENTI CON L'ASTERISCO (*) SONO DA INDICARE NELL'ORDINE
 PER LA CONFIGURAZIONE STANDARD CORRETTA TELAIO / COPRIFILO DI OGNI FAMIGLIA CONSULTARE IL LISTINO
 ALL REFERENCES BEARING THE ASTERISCS (*) MUST BE INDICATED IN THE ORDER
 CONSULT THE PRICE LIST FOR THE CORRECT STANDARD CONFIGURATION OF FRAME / COVER MOULD OF EACH FAMILY



OPENING WITH OVERHEAD DOORLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT
 APERTURA CON SOPRALUCE E DOPPIO FIANCOLUCE
 BELLINI - DANIELI - FORTE - JUVARRA - LUCCHINI - SAVINI



www.dierre.com

PORTEDI SPA - Società per Azioni con Unico Socio
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della DIERRE SPA
C.SO SOMMELIER 23 10128 TORINO - TEL 011.9324200 - FAX 0141.686910